



<b>Sperrfrist</b>	November 19, 2024
<b>Erste Auslieferung an Kunden</b>	November 19, 2024
<b>Etail-Produkttitel</b>	CORSAIR iCUE LINK LX120-R RGB 120-mm-Starter-Kit mit umgekehrtem PWM-Lüfter – umgekehrter Lüfterflügel – doppelte Lichtschleifen – einfache iCUE LINK-Konnektivität – Magnetschwebelager
<b>Produkttitel</b>	CORSAIR iCUE LINK LX120-R RGB 120-mm-Starter-Kit mit umgekehrtem PWM-Lüfter
<b>Produktbezeichnung</b>	CORSAIR iCUE LINK LX120-R RGB 120-mm-Starter-Kit mit umgekehrtem PWM-Lüfter
<b>Vorbestellungsoption</b>	Nein
<b>Link zu Produktfotos</b>	<a href="#">LINK</a>
<b>Passwort</b>	Lx@rbfww1

## Überblick

### 25-Wort-Produktbeschreibung

Verleihen Sie Ihrem PC einen makellosen Look mit den CORSAIR iCUE LINK LX120-R RGB-Lüftern mit umgekehrten Rotoren, doppelten Lichtschleifen und iCUE LINK-Konnektivität.

## Überblick

### 50-Wort-Produktbeschreibung

Das CORSAIR iCUE LINK LX120-R RGB-120mm-PWM-Lüfter-Starter-Kit mit umgekehrtem Rotordesign garantiert, dass Ihre RGB-Beleuchtung auch am Einlass komplett sichtbar ist. Magnetschwebelager garantieren einen leisen und langlebigen Betrieb. Die iCUE LINK-Konnektivität sorgt für eine schnelle und einfache Einrichtung mit weniger Kabeln als je zuvor und einer präzisen PWM-Lüfterdrehzahlregelung bis zu 2.400 Umdrehungen pro Minute.

## Überblick

### 100-Wort-Produktbeschreibung

Das CORSAIR iCUE LINK LX120-R RGB-120-mm-Starter-Kit mit umgekehrtem PWM-Lüfter und umgekehrtem Rotordesign garantiert, dass der RGB-Ring auch am Einlass komplett sichtbar ist. Drei Lüfter mit 18 RGB-LEDs über zwei Lichtschleifen sorgen mit der verblüffend einfachen Einrichtung über iCUE LINK für eine beeindruckende Beleuchtung Ihres PCs. Mit PWM-Lüfterdrehzahlen bis 2.400 U/min, einem statischen Druck von 4,72 mm-H<sub>2</sub>O und einem Luftstrom von 113,32 m<sup>3</sup>/h bietet der LX-R RGB eine Kühlleistung, die seinem Erscheinungsbild gerecht wird. Genießen Sie dank der Magnetschwebelager von CORSAIR einen leiseren Betrieb und eine längere Lebensdauer der Lüfter. Das revolutionäre iCUE LINK-Ökosystem verbindet alle Ihre Komponenten mit weniger Kabeln – einschließlich der Möglichkeit, Ihre Lüfter direkt zu einem einzigen nahtlosen Block zusammenzuschalten.

## Produktmerkmale

- **Umgekehrter Rotor für ein makelloses Aussehen:** Stellen Sie Ihr System auf den Kopf mit umgekehrten Lüfterflügeln, damit der RGB-Ring jederzeit sichtbar ist, auch wenn er am Einlass montiert ist.
- **Beeindruckende RGB-Beleuchtung mit zwei Lichtschleifen:** 18 LEDs für jeden einzelnen Lüfter, verteilt auf eine innere und äußere Schleife, ermöglichen eine brillante, anpassbare Beleuchtung, die mit all Ihren iCUE RGB-Geräten synchronisiert werden kann.
- **Leistungsstarke und effiziente Kühlung:** Versorgen Sie Ihr System mit einem hervorragenden Luftstrom mit präzisen, PWM-gesteuerten Geschwindigkeiten von bis zu 2.400 U/min und einem Luftstrom von 113,32 m<sup>3</sup>/h. Ein beeindruckender statischer Druck von 4,72 mm-H<sub>2</sub>O gibt dem LX-R RGB die nötige Power für die Befestigung an Radiatoren.
- **Verbinden aller LINK-Lüfter:** Mit den im Lieferumfang enthaltenen iCUE LINK-Brückenkonnectoren lassen sich Ihre Lüfter direkt miteinander verbinden. So entsteht eine nahtlose Reihe an Lüftern, die alle mit nur einem Kabel mit dem iCUE LINK-System-Hub verbunden sind.
- **Geräuscharmer Betrieb mit Magnetschwebelager:** Das neue Magnetschwebelager von CORSAIR minimiert die Geräusentwicklung und reduziert die Reibung für eine längere Lebensdauer.
- **Zeitsparende CORSAIR QuikTurn-Schrauben:** Sie werden nie wieder zu normalen Schrauben zurückkehren wollen, nachdem Sie ein komplettes Set von Lüftern in Sekundenschnelle installiert haben. Mit den QuikTurn-Schrauben sparen Sie wertvolle Zeit und schonen Ihre Hände.
- **Zero RPM-Modus:** Eliminiert Lüftergeräusche bei niedrigen Lasten komplett durch Unterstützung von Zero RPM-PWM-Signalen.
- **Time Warp-Beleuchtungsmodus:** Dieser spektakuläre Effekt sorgt dafür, dass Ihre Lüfter wie eingefroren erscheinen oder aussehen, als würden sie sich rückwärts drehen – exklusiv für iCUE LINK dank einer individuellen MCU in jedem Lüfter.
- **Perfektionieren Sie Ihr Setup:** Erstellen Sie automatische Lüfterkurven mit der leistungsstarken CORSAIR iCUE-Software für intelligente Kühlung, die auf die Anforderungen Ihres Systems abgestimmt ist.
- **Teil des iCUE LINK-Ökosystems:** iCUE LINK ist die neueste Innovation in Sachen PC-Bau und umfasst Lüfter, Radiator, PSUs und mehr, die sich verketteten lassen – für ordentlichere Kabelführung, weniger Chaos und schnelleres Zusammenstellen.

## Suchbegriffe

umgekehrter Lüfter

Einlasslüfter

RGB-Lüfter

RGB Ring Lüfter

Lüfter mit hohem Luftstrom

PC-Lüfter, leiser PC-Lüfter, RGB Computer Lüfter, Magnetlager Lüfter, Zero RPM Lüfter

## Technische Daten

Abmessungen (mm):	120x120x25 mm
Nennstrom – Lüfter:	≤0,35 A
Geschwindigkeit:	2.400 U/min ±10 %
Luftstrom:	19,53–113,32 m <sup>3</sup> /h
Statischer Druck:	0,14–4,72 mmH <sub>2</sub> O
Geräuschpegel:	10–37,7 dB(A)
Anschlusskabel:	iCUE LINK
PWM-Steuerung:	0 %, 20–100 %
Lagertyp:	Magnetschwebelager
Kabellänge:	135 mm
MTBF (durchschnittliche fehlerfreie Zeit) – Lebenserwartung:	50.000 Stunden
Garantie:	5

## Lieferumfang

3 × LX120-R RGB-Lüfter

2 × aktiver Anschluss

2 × Passiver Anschluss

1 × iCUE LINK-Kabel, 135 mm, Slim-Slim-Kabelende

1 × iCUE LINK-Kabel, 600 mm, Slim-Straight-Kabelende

12 × QuikTurn Montageschrauben

1 × iCUE LINK-System-Hub

1 × Microfit-zu-PCIe-Kabel, 150 mm

1 × USB-Kabel, 500 mm

## Versandinformationen

<b>Modell:</b>	CORSAIR LX120-R RGB
<b>Artikelnummer:</b>	CO-9051050-WW
<b>UPC-Code:</b>	840006688693
<b>EAN:</b>	0840006688693
<b>GTIN:</b>	10840006688690

<b>Produktgewicht (kg):</b>	0,5150 kg
<b>Versandgewicht (kg):</b>	0,7595 kg
<b>Stückzahl auf Palette:</b>	450
<b>Verpackungsabmessungen (L × B × H):</b>	124 × 88 × 169 mm
<b>Abmessungen der Sammelpackung (L × B × H):</b>	390 × 190 × 196 mm
<b>Gewicht Sammelpackung (kg):</b>	4,99 kg
<b>Inhalt der Sammelpackung:</b>	6
<b>Harmonisierter Tarifcode:</b>	8414.59.1500
<b>Garantie:</b>	5
<b>Ursprungsland:</b>	CHINA