

PATH TO THE FUTURE


Die Monitore der MPG ARTYMIS-Serie bieten Curved Gaming (1000R) in WQHD Auflösung mit beeindruckender Bildqualität.



Picture and logos

SELLING POINTS

- Curved Gaming Bildschirm (1000R) für die beste Immersion
- Hohe UWQHD-Auflösung - Spiele sehen sogar noch besser aus und zeigen aufgrund der UWQHD-Auflösung mehr Details an
- Smart Gaming - Verwende KI-Unterstützung, um eine neue Art des Spielens zu erleben
- True Color Sync - Mit True Color Sync kannst du dieselbe Farbanzeige beibehalten und Farbunterschiede zwischen Geräten vermeiden
- Rapid Boost (165Hz + 1ms) - Erleben flüssiges Spielen mit einer blitzschnellen Aktualisierungsrate und Reaktionszeit
- HDR400 + 10 bits - Dank VESA HDR Display 400-Zertifizierung können realistischere Farben dargestellt werden
- Gaming OSD App - Erstelle die ultimativen Anzeigeeinstellungen für dein Spiel.
- CEC Profile - Richte Profile für mehrere Gerätesätze ein, die Einstellungen werden automatisch erkannt.
- Mobile Projector - Speziell entwickelt, um Mobiltelefone mit einem 18: 9-PBP-Bildschirm auf Computergeräten anzuzeigen und in der Nähe von 16: 9 zu halten.



1. Headset Hanger
2. Macro Key
3. 5-way joystick navigator
4. Power Button
5. 2x HDMI™ (2.0)
6. 1x Display Port (1.4)
7. 1x USB 3.2 Gen1 Type C
8. 1x Earphone out
9. 2x USB 3.2 Gen1 Type A
10. 1x USB 3.2 Gen1 Type B Upstream Port
11. Kensington Lock

SPECIFICATION

Barcode Info	EAN	4719072744335
	UPC	824142222560
	UCC14	10824142222567
Model	Artikelnummer	9S6-3DB25T-002
	Produktname	MPG ARTYMIS 343CQRDE
	Marketing Spezifikationen	MPG ARTYMIS 343CQRDE
	Herstellernummer	9S6-3DB25T-002
	Marketing Name	MPG ARTYMIS 343CQRDE
	Farbe	ID1/Black-Black
Display	Bildschirmgröße	34" (86.36 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	797.22*333.72 mm
	Krümmung	Curve 1000R
	Panel-Art	VA
	Auflösung	3440x1440 (UWQHD)
	Pixelabstand	0.23175(H)X0.23175(V)
	Seitenverhältnis	21:9
	G-Sync/FreeSync	FreeSync Premium
	HDR (High dynamic range)	HDR400
	Helligkeit (nits)	400
	Kontrastverhältnis	3000:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	71.52~245.85 KHz(H) / 48~165 Hz(V)
	G-Sync/FreeSync Frequenzbereich	48Hz-165Hz
	Bildwiederholrate	165HZ
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (GTG)	4ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	102.7%/86.3%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	86.2%/79.8%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	117.8%/98.6%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	121.8%/99.6%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	100.9%/90.4%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	90.2%/84%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	93.8%/92.7%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	89.8%/89%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	117.8%/98.6%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	117.8%/98.6%
	Displayfarben	1.07B
	Farbtiefe (bit)	10 bits (8 bits + FRC)
	DisplayPort	3440 x 1440 (Up to 165Hz)
	HDMI™	3440 x 1440 (Up to 100Hz)
DVI	N/A	
Schnittstellen	HDMI™	2
	HDMI™ -Version	2.0
	HDMI™ HDCP version	2.2
	DisplayPort	1
	DisplayPort-Version	1.4
	DisplayPort HDCP Version	2.2
	USB Typ-C (DisplayPort Alternative)	1
	Mic-in upstream	N/A
	Kopfhörerausgang	1
	Lock Typ	Kensington Lock
	USB 3.2 Gen 1 Typ-B	1
	Schnittstellen (Vorne)	USB 3.2 Gen 1 Typ-A

Power	Power Typ	Power Cable
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Energieeffizienz-Wertung	G
	Adapter's KC safety Number	N/A
	Stromkabel-Art	C13
Zubehör	DisplayPort Kabel	1
	HDMI™ Kabel	1
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	1
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	0
	Warranty Card	1
	Schnellanleitung	1
	Design	Neigen
Schwenken		-30° ~ 30°
Höhenverstellbar		0 ~ 100 mm
VESA Montage		100x100mm
Rahmenloses Design		Yes
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	897 x 295 x 515
	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	35.31 x 11.61 x 20.28
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	795.3 x 315.6 x 422.5
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	31.31 x 12.43 x 16.63
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	795.3 x 163.1 x 365.5
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	31.31 x 6.42 x 14.39
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	633.5 x 315.6 x 371.1
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	24.94 x 12.43 x 14.61
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	882 x 280 x 490
	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	34.72 x 11.02 x 19.29
	Nettogewicht (kg)	9.17
	Bruttogewicht (kg)	12.9
Garantie	Garantie	36M