

See beyond the Game. Visualize your victory.

Die MAG-Serie wurde durch strenge Qualitätstests geboren und als Symbol für Robustheit und Langlebigkeit entwickelt. Die MAG-Serie ist darauf ausgerichtet, das beste Benutzererlebnis zu bieten und verfügt über einen einfachen Installationsprozess in Verbindung mit einer freundlichen Benutzeroberfläche.



Selling Points

- Curved Gaming Display (1500R) - Die beste Gameplay-Immersion
- RGB-Beleuchtung - Der ultimative Gaming-Look
- UWQHD-Auflösung - Spiele sehen noch besser aus und zeigen mehr Details dank der UWQHD Auflösung.
- 144Hz Bildwiederholrate - Extrem flüssiges Gaming.
- 1ms Reaktionszeit - verhindere Tearing und ruckelnde Framerates.
- Nachtsicht - Sehe jedes Detail im Dunkeln und behalte den Überblick im Kampf.
- Adaptive-Sync-Technologie - Kein Tearing oder Ruckeln, einfach flüssiges Gaming.
- Anti-Flicker und Less Blue Light - spiele noch länger ohne schmerzende Augen oder Müdigkeit.
- Randloses Design - Ultimative Gameplay-Erfahrung.
- 178° weiter Blickwinkel.



Picture and logos



1. 1x DC Jack
2. 1x HDMI(2.0)
3. 1x HDMI(2.0)
4. 1x Display Port(1.4)

Specification

Bildschirmgröße	34" (86.36 cm)
Aktiver Anzeigebereich (mm)	797.22(H)*333.72(V)mm
Krümmung	Curve 1500R
Panel-Art	VA
Auflösung	3440x1440 (UWQHD)
Pixelabstand	0.23175(H)x0.23175(V)
Seitenverhältnis	21:9
G-SyncFreeSync	Adaptive Sync
HDR (High dynamic range)	HDR Ready
Helligkeit (nits)	300
Kontrastverhältnis	4000:1
DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
Signalfrequenz	30~160 KHz(H) / 60~144 Hz(V)
G-SyncFreeSync Frequenzbereich	48-144HZ
Bildwiederholrate	144HZ
Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
Reaktionszeit (GTG)	4ms
Reaktionszeit (Tr + Tf)	14ms
Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
Oberflächenbehandlung	Anti-glare
NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	105.76%/93.23%
NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	95.98%/90.30%
sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	118.25%/97.10%
sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	135.51%/99.26%
Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	103.81%/94.64%
Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	100.46%/92.57%
DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	96.67%/92.57%
DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	99.89%/94.63%
Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	NA
Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	NA
Displayfarben	1.07B
Farbtiefe (bit)	10 bits (8 bits + FRC)
DisplayPort	1
HDMI	2
DVI	NA
HDMI-Version	2.0
HDMI HDCP version	2.2
DisplayPort-Version	1.4
DisplayPort HDCP Version	2.2
Thunderbolt-Version	NA
Thunderbolt HDCP Version	NA
USB Typ-C (DisplayPort Alternative)	NA
D-Sub	NA
Mikrofoneingang	NA
Mic-in upstream	N/A
Kopfhörerausgang	1
Audio Combo	NA
Lock Typ	Kensington Lock
USB 2.0 Typ-B	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-B	NA
Thunderbolt	NA
USB 2.0 Typ-A	NA
USB 2.0 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 1 Typ-A	NA

USB 3.2 Gen 1 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-C	NA
USB 3.2 Gen 2x2 Typ-A	NA
Kartenleser	NA
Feature	Gaming Mode Frameless design MSI Gaming OSD Mystic Light HDR Ready Adaptive Sync
Power Typ	External Adaptor 19V 3.42A
Power Input	100~240V, 50/60Hz
Adapter's KC safety Number	NA
Stromkabel-Art	C13
QC Output	NA
QC Output Power	NA
PD Output	NA
PD Output Power	NA
Neigen	-5° ~ 20°
Schwenken	-30° ~ 30°
Höhenverstellbar	0 ~ 90 mm
Pivot	-5° ~ 5°
VESA Montage	75x75mm
Rahmenloses Design	Yes
Außenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	929 x 223 x 505
Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	36.57 x 8.78 x 19.88
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	810 x 270 x 510
Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	31.89 x 10.63 x 20.08
Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	810 x 119 x 362
Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	31.89 x 4.69 x 14.25
Standfußmaße (BxTxH) (mm)	524 x 286 x 375
Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	20.63 x 11.26 x 14.76
Innenkarton-Maße (BxTxH) (mm)	910 x 210 x 485
Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	35.83 x 8.27 x 19.09
Nettogewicht (kg)	6.91
Bruttogewicht (kg)	9.36
DisplayPort Kabel	1
HDMI Kabel	0
DVI Kabel	0
USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
Thunderbolt Kabel	N/A
VGA Kabel	0
3,5 mm Audiokabel	0
3,5 mm Kombo Audiokabel	0
Stromkabel	1
AC Adaptor	1
Warranty Card	1
Schnellanleitung	1
Garantie	36M
Artikelnummer	9S6-3DB65H-027
Marketing Name	Optix MAG342CQRDE
Farbe	ID1/Black-Black
EAN	4719072753290