

## PRO H610M-C D4-CSM

EAN 4711081699132

Produkt Nummer 90MB1A30-M0EAYC



- Intel® LGA 1700 Socket: Bereit für Intel Core™ Prozessoren der 12. Generation
- ASUS CSM-Programm: Stabile Motherboard-Versorgung, End-of-Life-Meldungen und IT-Software für Business-Mainboards
- ASUS Control Center Express: Integrierte IT-Überwachungs- und Verwaltungssoftware, die die Systemverwaltung auf Unternehmensebene vereinfacht
- Verbesserte Systemsicherheit: Ein sich selbst wiederherstellendes BIOS zum Schutz von PCs
- Konsistente und zuverlässige Leistung: Hochwertige Komponenten und strenge Tests für eine lange Lebensdauer in rauen Umgebungen

## Technische Daten PRO H610M-C D4-CSM

Prozessor	
Prozessorhersteller:	Intel
Prozessorsockel:	LGA 1700
Kompatible Prozessoren:	Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium®
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren:	1

Speicher	
Unterstützte Arbeitsspeicher:	DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:	2
RAM-Speicher maximal:	64 GB
Arbeitsspeicher Typ:	DIMM
Ohne ECC:	Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:	2133,2400,2666,2800,2933,3000,3200 MHz
Unbuffered Speicher:	Ja

Gewicht und Abmessungen	
Breite:	244 mm
Tiefe:	220 mm
Höhe:	221 mm

Netzwerk	
WLAN:	Nein
Eingebauter Ethernet-Anschluss:	Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:	Gigabit Ethernet
Wake-on-LAN bereit:	Ja

Interne E/A-Anschlüsse	
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:	1
SATA III Anschlüsse:	4
Front Panel Audiostecker:	Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):	Ja
CPU Ventilatorstecker:	Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:	1
Chassis Intrusion Stecker:	Ja
EPS Stromstecker (8-pin):	Ja
Zahl der COM Stecker:	1

TPM-Verbinder:	Ja
12-V-Stromanschluss:	Ja

### E/A-Anschlüsse auf der Rückseite

Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:	2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):	1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
Anzahl PS/2 Anschlüsse:	2
HDMI-Version:	2.1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	1
DisplayPorts-Version:	1.4
Anzahl COM-Anschlüsse:	1

### Speicher-Controller

Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:	M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:	HDD & SSD

### Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel:	SATA
Treiber enthalten:	Ja

### Erweiterungssteckplätze

PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:	2
PCI Express x16-Steckplätze (Gen 4.x):	1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:	1

### BIOS

BIOS-Typ:	UEFI AMI
BIOS-Speichergöße:	128 Mbit

### Sonstige Funktionen

Gewicht:	382 g
----------	-------

### Grafik

Parallele Verarbeitungstechnologie:	Nicht unterstützt
Anzahl der Display unterstützt:	3

Merkmale	
Komponente für:	PC
Motherboardformfaktor:	micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie:	Intel
Motherboard Chipsatz:	Intel H610

Audio Kanäle:	7.1 Kanäle
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:	Windows 10 x64, Windows 11 x64

Logistikdaten	
Warentarifnummer (HS):	84733020