

PRO A520M-C II/CSM

EAN 4711081250098

Produkt Nummer 90MB18F0-M0EAYC



- AMD AM4 Sockel: Bereit für Ryzen™ 5000 Serie/ 4000 G-Serie/ 3000 Serie Desktop-Prozessoren
- ASUS-exklusive BIOS-Selbstwiederherstellungs-Technologie für die automatische Wiederherstellung des System-BIOS aus einer verifizierten Sicherungskopie
- ASUS LPC Debug Header für eine effizientere Fehlersuche
- Unterstützt SMBUS-Header, der eine Verbindung zu einem DASH-LAN für die IT-Fernverwaltung herstellt
- Innovative feuchtigkeitsbeständige Beschichtung zum Schutz des Mainboards vor rauen Umgebungsbedingungen

Technische Daten PRO A520M-C II/CSM

Prozessor

Prozessorhersteller:	AMD
Prozessorsockel:	Socket AM4
Kompatible Prozessoren:	AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen™ 7
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren:	1
Unterstützte Prozessorsteckplätze:	Socket AM4

Speicher

Unterstützte Arbeitsspeicher:	DDR4-SDRAM
Anzahl der Speichersteckplätze:	2
RAM-Speicher maximal:	64 GB
Arbeitsspeicher Typ:	DIMM
Speicherkanäle:	Zweikanalig
ECC:	Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit:	2133,2400,2666,2800,3000,3200,3333,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4400,4600 MHz
Unbuffered Speicher:	Ja

Gewicht und Abmessungen

Breite:	244 mm
Tiefe:	229 mm

Netzwerk

WLAN:	Nein
Eingebauter Ethernet-Anschluss:	Ja
Ethernet Schnittstellen Typ:	Gigabit Ethernet

Interne E/A-Anschlüsse

Anzahl USB 2.0 Schnittstellen:	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse:	1
SATA III Anschlüsse:	4
Front Panel Audiostecker:	Ja
Frontpanel-Stecker:	Ja
ATX Stromstecker (24-pol.):	Ja
Zahl der EATX Energie Stecker:	1
CPU Ventilatorstecker:	Ja
Zahl der Chassisventilatorstecker:	2
EPS Stromstecker (8-pin):	Ja
Parallel Verbinder:	Ja
Serielle Port-Headers:	1

E/A-Anschlüsse auf der Rückseite

Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:	2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:	4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):	1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse:	1
Anzahl HDMI-Anschlüsse:	1
Anzahl DVI-D-Anschlüsse:	1
Anzahl PS/2 Anschlüsse:	2
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	1
Kopfhörerausgänge:	1
Mikrofon-Eingang:	Ja
Anzahl COM-Anschlüsse:	1
USB-Stecker:	USB Typ-A

Speicher-Controller

Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:	M.2, SATA III
Unterstützte Speicherlaufwerke:	HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:	5
RAID-Unterstützung:	Ja
RAID Level:	0, 1, 10

Verpackungsdaten

Verpackungsbreite:	270 mm
Verpackungstiefe:	263 mm
Verpackungshöhe:	51,5 mm
Paketgewicht:	910 g

Lieferumfang

Mitgelieferte Kabel:	SATA
Treiber enthalten:	Ja

Erweiterungssteckplätze

PCI-Express x1 (Gen 3.x)-Anschlüsse:	2
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse:	1
PCI-Slots:	1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze:	1

BIOS

BIOS-Typ:	UEFI AMI
BIOS-SpeichergroÙe:	128 Mbit
Clear CMOS-Jumper:	Ja

Grafik

Parallele Verarbeitungstechnologie:	Nicht unterstÙtzt
-------------------------------------	-------------------

Merkmale

Komponente für:	PC
Motherboardformfaktor:	micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie:	AMD
Motherboard Chipsatz:	AMD A520
Audio Kanäle:	7.1 Kanäle
Audio-Chip:	Realtek ALC897

Unterstützt Windows-