

All About Gaming


Inspiziert von den strengen Qualitätstests bei der Produktion ist das Design der MSI G-Serie voller Symbolkraft und steht für Robustheit und Langlebigkeit. Um ein qualitativ hochwertiges Benutzererlebnis zu bieten, verfügt die G-Serie außerdem über einen wirklich einfachen Installationsprozess und eine benutzerfreundliche Menüoberfläche und ist die beste Wahl für Einsteiger, um mit dem Gaming zu beginnen.



Picture and logos

SELLING POINTS

- IPS Panel – Optimierte Farben und Helligkeit des Bildschirms
- 170Hz Bildwiederholrate – Reagiert schneller mit glatteren Bildern
- 1ms Reaktionszeit – Beseitigt Tearing und Ruckeln
- Großer Farbraum – Die Farben und Details im Spiel wirken realistischer und präziser
- Night Vision – Intelligenter Schwarztuner, der feine Details in dunklen Bereichen hervorhebt und so erhellt
- AMD FreeSync™ Technologie – Verhindert Tearing und Ruckeln und sorgt für ein extrem flüssiges, verzögerungsfreies Gameplay
- Randloses Design – Ultimative Gameplay-Erfahrung
- Anti-Flicker und Less Blue Light – Spiele noch länger ohne schmerzende Augen oder Müdigkeit
- 178° weiter Blickwinkel – Dank des weiten Betrachtungswinkels bleiben Farben und Details auch in größeren Winkeln scharf



1. 5-Wege-Joystick-Navigation
2. Stromanschluss
3. 2 x HDMI™ (1.4b)
4. 1 x Display Port (1.2a)
5. Kopfhörerausgang
6. Kensington lock

SPECIFICATION

Barcode Info	EAN	4711377044387
	UPC	824142312506
	UCC14	10824142312503
Model	Artikelnummer	9S6-3CB51T-080
	Produktname	G2712DE
	Marketing Spezifikationen	G2712DE
	Herstellernummer	9S6-3CB51T-080
	Marketing Name	G2712DE
	Farbe	ID1/Black-Black
Display	Bildschirmgröße	27" (69 cm)
	Aktiver Anzeigebereich (mm)	597.888(H)x336.312(V)
	Krümmung	Flat
	Panel-Art	IPS
	Auflösung	1920x1080 (FHD)
	Seitenverhältnis	16:9
	G-Sync/FreeSync	FreeSync Premium
	Helligkeit (nits)	250
	Kontrastverhältnis	1100:1
	DCR (Dynamic Contrast Ratio)	100000000:1
	Signalfrequenz	30~100 KHz(H) / 48~170 Hz(V)
	Bildwiederholrate	170Hz
	Reaktionszeit (MPRT)	1ms(MPRT)
	Reaktionszeit (GTG)	4ms
	Blickwinkel	178°(H)/178°(V)
	Oberflächenbehandlung	Anti-glare
	NTSC (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	88.86% / 79%
	NTSC (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	72.13% / 69.41%
	sRGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	101.91% / 99.32%
	sRGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	101.83% / 99.47%
	Adobe RGB (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	87.33% / 85.67%
	Adobe RGB (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	75.47% / 74.73%
	DCI-P3 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	81.16% / 81.1%
	DCI-P3 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	75.07% / 75.06%
	Rec.709 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	101.91% / 99.32%
	Rec.709 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	101.83% / 99.47%
	Rec.2020 (CIE1976 Flächenprozensatz Überlappung)	59.14% / 59.14%
	Rec.2020 (CIE1931 Flächenprozensatz Überlappung)	53.86% / 53.86%
	Displayfarben	16.7M
	Farbtiefe (bit)	8 bits (6 bits + FRC)
	DisplayPort	1920 x 1080 (Up to 170Hz)
	HDMI™	1920 x 1080 (up to 144Hz)
	DVI	N/A
Schnittstellen	HDMI™	2
	HDMI™ -Version	1.4b
	HDMI™ HDCP version	1.4
	DisplayPort	1
	DisplayPort-Version	1.2a
	DisplayPort HDCP Version	1.3
	Kopfhörerausgang	1
	Lock Typ	Kensington Lock

Power	Power Typ	External Adaptor 20V 2.25A
	Power Input	100~240V, 50/60Hz
	Energieeffizienz-Wertung	D
	Adapter's KC safety Number	SU10469-15001
	Stromkabel-Art	C5
Zubehör	3.5mm Mic Cable	0
	Switch Case	0
	Portable Screen Protection Case	0
	Monitor Hood	0
	Speaker (Accessories)	0
	DisplayPort Kabel	1
	HDMI™ Kabel	0
	DVI Kabel	0
	USB Typ-A auf Typ-B Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-A Kabel	0
	USB Typ-C auf Typ-C Kabel	0
	Thunderbolt Kabel	0
	VGA Kabel	0
	3,5 mm Audiokabel	0
	3,5 mm Kombo Audiokabel	0
	Mouse Bungee Unit	0
	VESA Schrauben	0
	Stromkabel	1
	AC Adaptor	1
	Warranty Card	0
	Schnellanleitung	1
Design	Neigen	-5° ~ 20°
	VESA Montage	100x100mm
	Rahmenloses Design	Yes
Verpackung	Außenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	27.48 x 6.77 x 19.21
Produktmaße mit Standfuß	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (mm)	612.5 x 228.2 x 454.0
	Produktmaße mit Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.11 x 8.98 x 17.87
Produktmaße ohne Standfuß	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (mm)	612.5 x 45.0 x 368.3
	Produktmaße ohne Standfuß (BxTxH) (Zoll)	24.11 x 1.77 x 14.5
Standfuß	Standfußmaße (BxTxH) (mm)	475.7 x 228.2 x 267.5
	Standfußmaße (BxTxH) (Zoll)	18.73 x 8.98 x 10.53
Abmessung & Gewicht	Innenkarton-Maße (BxTxH) (Zoll)	26.89 x 6.18 x 18.23
	Nettogewicht (kg)	4.1
	Bruttogewicht (kg)	5.8
Gewicht	Gewicht ohne Standfuß (kg)	3.3
Garantie	Garantie	36M