

AK-C8112 MEDICAL KEYBOARD WL

Kabellose desinfizierbare Desktop-Hygienetastatur mit flachem Tastenprofil



Produktbilder können länderspezifisch abweichen

Die desinfizierbare, kabellose Hygienetastatur AK-C8112 im Volllayout ist der Allrounder für hygienesensible Bereiche und überzeugt auch anspruchsvolle Vielschreiber im Klinik- sowie Praxisalltag. Dank der Silikonmembran mit einem besonders flachen Tastenprofil, besitzt sie hervorragende Reinigungs- und Desinfektionsfähigkeiten. Keimwachstum auf Verunreinigungen und Desinfektionsmittelrückständen in Hohlräumen wird effektiv vorgebeugt, weshalb sich die AK-C8112 optimal für den Einsatz in Krankenhäusern, Arztpraxen und mikrobiologischen Laboren eignet. Je nach den hygienischen Anforderungen ist sie mit einer sterilisierbaren Wechsellmembran oder einer fest verbauten Silikonmembran mit Schutzart IP 68 erhältlich.

Neben den Reinigungseigenschaften punktet die AK-C8112 aus technischer Sicht mit präziser Tastenführung, Langlebigkeit und einer stabilen 2.4 GHz-Funkverbindung.

Mit dem Standardlayout von 104 bzw. 105 Tasten vereint die AK-C8112 somit alle Vorteile einer Hygienetastatur mit dem unvergleichlichen Schreibgefühl einer Premium-Office-Tastatur.

FUNKTION UND LEISTUNG

- Flache, ergonomische Medizin-Tastatur für hygienekritischen Anwendungen
- Wasserdichtes, spaltfreies Design zur Vermeidung von Keimfallen bei der manuellen Aufbereitung
- Maximale Wischdesinfektion bei optimaler Haptik und hervorragendem Schreibgefühl
- Freigegeben zur klinischen Wischdesinfektion nach VAH-Liste
- Vollversiegelung mit Schutzart IP68 oder Wechsellmembran
- CleanFunction ermöglicht das Abschalten der Tasten während der Reinigung
- Standard PC-Tastenlayout mit 104/105 Tasten
- Leichter Tastenanschlag für optimalen Schreibkomfort
- 2,4 GHz Funkverbindung
-

TECHNISCHE DATEN

Gewicht Hauptprodukt:	710 g
Abmessungen Produkt ohne Verpackung:	450 mm x 146 mm x 33 mm
Gewicht Produkt inkl. Verpackung:	900 g
Abmessungen Produkt inkl. Verpackung:	470 mm x 200 mm x 40 mm
Inhalt Masterkarton (Stück):	10
Gewicht Masterkarton inkl. Inhalt:	9.600 g
Abmessungen Masterkarton:	425 mm x 210 mm x 505 mm
Lagertemperatur:	-20 °C - 60 °C
Arbeitstemperatur:	0 °C - 50 °C

Produktzulassungen:	• CE • EU RoHS • FCC • CAN/ISED • EN60601-1-2-2015 (IEC 4th edition)
---------------------	--

Systemvoraussetzungen-Hardware:	USB-A
---------------------------------	-------

Betriebssystem:	Alle Betriebssysteme, die eine USB-Tastaturschnittstelle unterstützen
-----------------	---

Lieferumfang:	• Tastatur • Bedienungsanleitung • 4 x AAA Batterie • Dongle
---------------	---

USB Dongle:	ja
-------------	----

Funkreichweite:	10 m
-----------------	------

Anzahl Batterien:	4
-------------------	---

Batterie Bauform:	AAA
-------------------	-----

Batterie wiederaufladbar:	nein
---------------------------	------

Batterie austauschbar:	ja
------------------------	----

Schaltcharakteristik:	taktil
-----------------------	--------

Max. Stromaufnahme (mA) Tastatur:	11 mA
-----------------------------------	-------

Betätigungskraft (cN):	60 cN
------------------------	-------

Vorlaufweg (mm):	3,5 mm
------------------	--------

Tastenkopf Beschriftung:	Silk screen printing on silicon membrane
--------------------------	--

Anzahl Tasten:	105
----------------	-----

Sondertasten Funktionen:	• FN Key • CleanFunction
--------------------------	---

Status-LEDs:	im Gehäuse
--------------	------------

Tastentechnologie:	Scherentechnologie
--------------------	--------------------

Tastenkappe Material:	ABS
-----------------------	-----

Aufbereitung:	• Empfohlen für Wischdesinfektion • Klinische Wischdesinfektion nach den Vorgaben des Verbund für Angewandte Hygiene e.V. (VAH-Liste) https://vah-online.de
---------------	--

Irrtum, technische Änderungen und Liefermöglichkeiten vorbehalten.
Technische Angaben beziehen sich nur auf die Spezifikation der Produkte.
Eigenschaften werden damit nicht zugesichert.

Bezeichnung

AK-C8112 Medical Keyboard WL